



Partner di successi

Ergoline

Soltron
THE SUNMAKER



NON USARE IL SOLARIUM

- ⇒ Quando si ha difficoltà a produrre melanina, quindi la pelle si arrossa sempre (fototipi I e II)
- ⇒ Se non si ha compiuto il 18 anno di età
- ⇒ In stato di gravidanza
- ⇒ Si ha la pelle arrossata o infiammata
- ⇒ Se si ha un alto numero di nei
- ⇒ Con ferite o malattie cutanee (dermatiti, tumori cutanei)
- ⇒ Se si soffre di fotodermatiti (orticaria solare, eruzione poliforma solare)
- ⇒ Se si è stati esposti ai raggi X da meno di quattro settimane

AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO DELLE APPARECCHIATURE ABBRONZANTI

- ⇒ Gli apparecchi UV non devono essere utilizzati da persone la cui pelle, durante l'esposizione al sole, si brucia senza abbronzarsi, da persone che soffrono di eritema solare, da bambini o da persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che sono ad essa predisposte.
- ⇒ Le radiazioni ultraviolette solari o gli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Tali effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e oculare dell'individuo.
- ⇒ L'occhio non protetto può sviluppare un'infezione superficiale e, in alcuni casi, per esempio dopo un intervento di cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un'esposizione eccessiva. Le cataratte possono svilupparsi dopo molte esposizioni ripetute.
- ⇒ La cute può sviluppare un eritema solare dopo un'esposizione eccessiva. Esposizioni eccessivamente ripetute alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come all'aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee.
- ⇒ È necessaria un'attenzione particolare nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici.
- ⇒ Utilizzare sempre gli occhiali protettivi forniti.
- ⇒ Rimuovere con cura i prodotti cosmetici prima dell'esposizione e non applicare alcuna crema protettiva per il sole.
- ⇒ Non sottoporsi all'esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette. In caso di dubbio, farsi consigliare dal medico.
- ⇒ Far passare almeno 48 ore tra le prime due esposizioni.
- ⇒ Non prendere il sole e non utilizzare l'apparecchio nel medesimo giorno.
- ⇒ Seguire le raccomandazioni riguardanti la durata dell'esposizione, gli intervalli tra un'esposizione e l'altra e le distanze dalla lampada. I tempi di esposizione variano a seconda del fototipo.
- ⇒ Consultare un medico se si sviluppano sulla cute protuberanze persistenti, irritazioni o se ci sono cambiamenti per i nei pigmentati.

FOTOTIPI DI PELLE



TIPO I
(circa il 2% di tutti gli abitanti dell'Europa centrale).
Pelle molto chiara, capelli rossicci, occhi blu.
Predisposizione alle ustioni particolarmente elevata.



TIPO II
(circa il 12% di tutti gli abitanti dell'Europa centrale).
Pelle chiara, capelli da biondo a castano chiaro, occhi blu, grigi o verdi. Elevata predisposizione alle ustioni.



TIPO III
(circa il 78% di tutti gli abitanti dell'Europa centrale).
Pelle normale, capelli da biondo scuro al castano, occhi grigi o marroni. Moderata predisposizione alle ustioni.



TIPO IV
(circa l'8% di tutti gli abitanti dell'Europa centrale).
Pelle da leggermente scura ad olivastra, capelli e occhi scuri. Nessuna predisposizione alle ustioni.